

Theo các chuyên gia đến từ Bộ Y tế và các quan chức năng lực tại Bắc Giang, dịch COVID-19 xuất hiện và lây lan nhanh tại địa phương này có thể xuất phát từ một số nguyên nhân như: Công nhân người làm việc quá sát nhau, trong môi trường kín; các biện pháp phòng dịch tại nhà máy không đảm bảo. Ngoài ra, có nguyên nhân lây lan dịch từ xe chở công nhân.



3 giờ 30 phút, ngày 8/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tại Bắc Giang tiếp nhận thông tin từ bộ phận kỹ thuật của Công ty TNHH Shinyoung Việt Nam (KCN Vân Trung, huyện Việt Yên) có 1 trường hợp nhiễm F1 của bệnh nhân COVID - 19 tại Nhà Lồng Sốt. Ngay sau đó, Sở Y tế tại Bắc Giang đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Tổ giám sát liên ngành KCN của Bắc Giang đi xử lý.

Kết quả, ca bệnh (F0) được xác định là N.T.T (34 tuổi) ở thôn Chim, xã Minh Hòa, huyện Hồ Hố Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ca bệnh là công nhân Công ty TNHH Shinyoung Việt Nam.

Sau 10 ngày ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên kể từ đợt dịch lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam Nam, đến trưa 17/5, theo công bố của Bộ Y tế, toàn tỉnh Bắc Giang có thêm 14 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên 350 ca mắc.

Tại buổi làm việc với đội điều tra nhân viên công ty trong KCN Vân Trung mới đây, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, qua kiểm tra nhân viên, doanh nghiệp vẫn còn chủ quan, quản lý lao động lao động trong công tác phòng chống dịch bệnh và người lao động chưa khai báo y tế. Bệnh nhân đầu tiên mắc COVID - 19 đi thăm người ốm, từ 2/5 mà cũng chưa khai báo đầy đủ. Đến khi nhận thông tin người ốm mà mình tiếp xúc trực tiếp đó mắc COVID – 19 mới khai báo y tế. Trước khi phát hiện mắc COVID – 19, bệnh nhân này có biểu hiện sốt nhẹ và vào đợt dịch trong công ty làm việc.

Sau 10 ngày ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên kể từ đợt dịch lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam Nam, đến trưa 17/5, theo công bố của Bộ Y tế, toàn tỉnh Bắc Giang có thêm 14 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên 350 ca mắc.

Bà Nguyễn Thu Hương – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, cho biết thêm, việc đo thân nhiệt để các đơn vị thực hiện nhân viên khó phát hiện vì nhân viên ca nhiễm COVID - 19 không có dấu hiệu ra bên ngoài. Bà Hương cũng cho rằng, nhà ăn công nhân của một số công ty vẫn có vách ngăn bằng cát tông, không lau dọn vệ sinh nên không đảm bảo vệ sinh phòng dịch.

Ngày 14/5, tỉnh Bắc Giang tiếp tục xuất hiện ổ dịch Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu). Qua phân tích, UBND tỉnh Bắc Giang nhận định ổ dịch này rất phức tạp, nghi ngờ lây nhiễm do hoạt động giao dịch giữa Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Vân Trung) với các công ty có vốn Hàn Quốc (tại ổ dịch KCN Vân Trung) là các vendor (nhà cung cấp) cấp 1 trong chuỗi sản xuất sản phẩm của Công ty Sam Sung Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

